


2R9s 351-355
~~4-24 S2~~
Sacy

4-24 S2

Sacy 1







DESIGNATION : Sacy 1

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 1,5

Port : (érig) – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 1 +3

Pédoncule : M C

Millerandage : 0 10

GRAPPE : G – M – (P) : L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P. 16 16

disc. – (sph). – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : (Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 5
s 3 1 avec pépins – apyrène.
s 4 0 Jus : inc. – coloré.
s 5 –

Sacy 1

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : (érig) – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G – 14 (M) – (P) 7 : (L) – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P. 15x15

disc. – (sph). – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : (Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 7
s 2 –
s 3 2 avec pépins – apyrène.
s 4 – Jus: inc. – coloré
s 5 2

DESIGNATION Sacy 1

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig. – (½ érig) – couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 29.6.8

Pourriture : 0 (+3)

Pédoncule : L – M – (C) –

Millerandage : 1

GRAPPE : G – M – (P) 8 : L – (M) – C –

BAIE : TG – G – (M) – P – 15x15

disc. – (sph). – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus. –

COULEUR : (Bl) – Gr – Rs – Rg – N –

SAVEUR : (s) – m – ar – fox – herb –

CHARGE :

s 1 0
s 2 3
s 3 3 avec (pépins) – apyrène.
s 4 0 Jus : (inc.) – coloré.
s 5 1

Année : 1966
Emplacement ..d4 P24 S2...... Désignation ...Sacy 1............

	Nombre total	DATES							
		5-3							
1	4	2×							
2 f									
3	4	1							
~~4~~									
~~5~~									

Dle 5-3-1966
-7

Année : 1967
Emplacement ...d4 P24 S2........... Désignation ......Sacy 1........

	Nombre total	DATES							
		10.3	15-3						
1	4	1	3						
2	f								
3	f								
4	f								
5	f								

Dle 13-3-67
0

Année / 1968

Emplacement ....4.24.52.......... **Désignation** ....Sacy 1...

	Nombre total	DaTES					
		16 3	21 3	25.3			
1	4	1	4	4 x			
2	2	1	2 x	2 x			
3	2	0	1 x	2 x			
4	f						
5	2	0	0	2 x			

D6 22.3.68x

−2

Désignation : Aacy

Emplacement : 4.24§2 S1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1er 2/ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaunâtre - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Aacy 1

Emplacement : 4.24 52 n.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) 1e - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (0)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : Sacy 1
Emplacement : 4.24 S2 1-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Sacy 1
Emplacement : 4.2452 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement : 4.2452 s.1
Désignation : Sacy 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 13 à 13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) à court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) à moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Sacy 1

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 245 2 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....14....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (: marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0223.07 Désignation : Sacy 1

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 24 S2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). ♀

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~et~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71